

# Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

**Aktiv**  
G433

Lappuse 1 / 10-st

## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1. Produkta identifikators

Aktiv

UFI: 3330-D0NV-R003-N12Q

### 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

#### Vielas/maisījuma lietošanas veids

EuPCS: PC-CLN-2 Universāli (vai dažādiem mērķiem paredzēti) neabrazīvi tīrīšanas līdzekļi, PC-CLN-13.1  
Grīdas tīrīšanas līdzekļi, PC-CLN 12.1 Akmens un flīžu tīrīšanas/kopšanas līdzekļi — regulārai lietošanai  
Procesu kategorijas [PROC]: 8, 10

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                   |                                 |                                 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Firmas nosaukums: | BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG |                                 |
| Iela:             | Fraunhofer Str. 17              |                                 |
| Vieta:            | D-87700 Memmingen               |                                 |
| Telefons:         | +49 (0) 8331 930-6              | Telefakss: +49 (0) 8331 930-880 |
| E-pasts:          | info@buzil.de                   |                                 |
| Persona izziņām:  | info@buzil.de                   |                                 |
| Internet:         | www.buzil.com                   |                                 |

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

### ārkārtas situācijās:

Glābšanas dienests – 112, Saindēšanas un Zāļu informācijas centrs - +371 67042473

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

H frāžu teksts: skatiet 16. IEDAĻA.

### 2.2. Markējuma elementi

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Signālvārds: Uzmanību

Piktogrammas:



#### Brīdinājuma uzraksti

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

#### Drošības prasību apzīmējumi

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

### 2.3. Citi apdraudējumi

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2. Maisījumi

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



Aktiv

G433

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 2 / 10-st

### Bīstamās sastāvdaļas

| CAS Nr.    | Nosaukums                                                                       |              |                  | Daļa      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|            | EK Nr.                                                                          | Indeksa Nr.  | REACH Nr.        |           |
|            | Klasifikācija (Regula (EK) Nr. 1272/2008)                                       |              |                  |           |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                |              |                  | 1 - < 5 % |
|            | 270-115-0                                                                       |              | 01-2119489428-22 |           |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 |              |                  |           |
| 64-17-5    | Etanols                                                                         |              |                  | 1 - < 5 % |
|            | 200-578-6                                                                       | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |           |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                           |              |                  |           |
| 497-19-8   | Nātrija karbonāts                                                               |              |                  | 1 - < 5 % |
|            | 207-838-8                                                                       | 011-005-00-2 | 01-2119485498-19 |           |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                              |              |                  |           |

H un EUH frāžu teksts: skatiet 16. iedaļā.

### Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

| CAS Nr.    | EK Nr.    | Nosaukums                                                                                         | Daļa      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE                                             |           |
| 68411-30-3 | 270-115-0 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                                  | 1 - < 5 % |
|            |           | dermāls: LD50 = > 2000 mg/kg; orāls: LD50 = 500 mg/kg                                             |           |
| 64-17-5    | 200-578-6 | Etanols                                                                                           | 1 - < 5 % |
|            |           | ieelpojams: LC50 = 116,9 mg/l (tvaiki); orāls: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |           |
| 497-19-8   | 207-838-8 | Nātrija karbonāts                                                                                 | 1 - < 5 % |
|            |           | dermāls: LD50 = > 2000 mg/kg; orāls: LD50 = 2800 mg/kg                                            |           |

### Sastāvdaļu marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 648/2004

< 5 % anjonu virsmaktīvajām vielām, < 5 % nejonu virsmaktīvajām vielām, < 5 % ziepēm, smaržvielām.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

#### Vispārējie norādījumi

Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu.

#### Ja ieelpots

Nodrošiniet svaigu gaisu.

#### Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

#### Ja nokļūst acīs

Nekavējoties uzmanīgi un rūpīgi izskalojiet ar acu dušu vai ūdeni.

#### Ja norīts

Nekavējoties izskalojiet muti un dzeriet lielu daudzumu ūdens.

NEIZRAISĪT vemšanu.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Informācija nav pieejama.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Aktiv  
G433

Lappuse 3 / 10-st

**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Ūdens strūkļa  
pret alkoholu izturīgas putas  
Oglekļa dioksīds  
Uguns dzēšanas pulveris

**Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Spēcīga ūdens strūkļa

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Bīstami sadegšanas produkti:  
Oglekļa dioksīds  
Oglekļa mono-oksīds

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Pielāgojiet ugunsdzēsšanas pasākumus attiecīgajai videi.

**Papildus norādījumi**

Piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

**6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos****6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām****Vispārīgā informācija**

Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.  
Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

**Personas, kuras nav avārijas dienestu darbinieki**

Izvēdiniet izmantoto telpu.

**Avārijas dienestu darbinieki**

Ja pastāv tvaiku, putekļu un aerosola ietekmes riska faktori, izmantojiet elpceļu aizsargrīdzekļus.

**6.2. Vides drošības pasākumi**

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.  
Neļaujiet nonākt pazemē/zemē.

**6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas pasākumi un materiāli****Aizturei**

Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas).

**Tīrīšanai**

Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

**Cita informācija**

Savāciet atbilstošās, sēgtās tvertnēs un nododiet utilizēšanai.  
Izvēdiniet izmantoto telpu.

**6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8  
Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

**7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana****7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi****Norādījumi drošai lietošanai**

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.  
Nedrīkst samaisīt ar citas ķīmikālijas.  
Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.  
Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

## Aktiv

G433

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 4 / 10-st

**Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai**

Īpaši ugunsdrošības pasākumi nav nepieciešami.

**Vispārējās darba higiēnas ieteikumus**

Novilkt piesārņoto apģērbu.

Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

**Papildus norādījumi**

Nav pieejama cita būtiska informācija.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība****Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm**

Uzglabāt cieši noslēgtu.

**Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā**

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.

**Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem**

Nav pieejama cita būtiska informācija.

**7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)**

Tīrīšanas līdzeklis

**8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība****8.1. Kontroles parametri****Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā**

| CAS Nr. | Nosaukums            | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | šķ./cm <sup>3</sup> | Maksimumaierob<br>ežošana | piez. |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 64-17-5 | Etilspirts (etanols) |                   | 1000              |                     | AER (8 h)                 |       |

**Papildnorādījumi robežvērtībām**

Informācija nav pieejama.

**8.2. Ekspozīcijas kontrole****Atbilstoša tehniskā pārvaldība**

Informācija nav pieejama.

**Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi****Acu/sejas aizsardzība**

Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus. (EN 166)

**Roku aizsardzība**

Strādāt aizsargcimdus. (EN 374, Kategorija III)

Strādājot ar ķīmiskām vielām obligāti jāvalkā atbilstošs aizsargcimdi ar CE marķējumu, ieskaitot četru ciparu kontroles numuru.

Atbilstošs materiāls: NBR (Nitrila gumija) / Cimdu materiāla biezums &gt; 0,1 mm

Atšķaidīti darba šķīdumi &lt;= 1%:

Var nelietot aizsargcimdus, ja tiek veikti līdzvērtīgi drošības pasākumi, ņemot vērā palielinātu slodzi ādai, ko rada darbs mitrumā (piemēram, piemērotu ādas aizsargkrēmu lietošana).

**Ādas aizsardzība**

Valkājiet atbilstošu darba apģērbu.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

**Aktiv**  
G433

Lappuse 5 / 10-st

### Elpošanas orgānu aizsardzība

Parasti nav nepieciešami personīgie respiratori.

### Termiska bīstamība

Nav pieejama cita būtiska informācija.

### Vides apdraudējumu kontroles pasākumi

6. iedaļa: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Agregātstāvoklis: | Šķidr                |
| Krāsa:            | zils                 |
| Smarža:           | Smaržas, smaržvielas |

#### Pārbaudes norma

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kušanas punkts/sasalšanas punkts:                                                   | aptuveni 0 °C   |
| Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: | aptuveni 100 °C |
| Uzliesmojamība:                                                                     | nav piemērojams |
| Apakšējā sprādziena robeža:                                                         | nav noteikts    |
| Augšējā sprādziena robeža:                                                          | nav noteikts    |
| Uzliesmošanas temperatūra:                                                          | > 60 °C         |
| Pašuzliesmošanas temperatūra:                                                       | nav noteikts    |
| Noārdīšanās temperatūra:                                                            | nav piemērojams |
| pH (pie 20 °C):                                                                     | 10 - 11         |
| Kinemātiska viskozitāte:                                                            | nav noteikts    |
| (pie 40 °C)                                                                         |                 |
| Šķīdība ūdenī:                                                                      | sajaucams       |
| (pie 20 °C)                                                                         |                 |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                                                          |                 |
| nav noteikts                                                                        |                 |
| Sadalījuma koeficients                                                              | nav piemērojams |
| (n-oktānols-ūdens):                                                                 |                 |
| Tvaika spiediens:                                                                   | nav noteikts    |
| Blīvums (pie 20 °C):                                                                | 1,02 g/cm³      |
| Relatīvais blīvums:                                                                 | nav noteikts    |
| Relatīvais tvaika blīvums:                                                          | nav noteikts    |
| Daļiņu raksturlielumi:                                                              | neatbilstošs    |

### 9.2. Cita informācija

#### Citi drošības raksturlielumi

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dinamiskā viskozitāte: | < 10 mPa·s (50 1/s) |
| (pie 25 °C)            |                     |

Informācija nav pieejama.

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, glabājot normālā vides temperatūrā.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Aktiv

G433

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 6 / 10-st

Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.

#### 10.4. Nepieļaujami apstākļi

Produkts ir stabils, glabājot normālā vides temperatūrā.

#### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Informācija nav pieejama.

#### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

##### Akūts toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

| CAS Nr.    | Nosaukums                        |                   |        |       |          |
|------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------|----------|
|            | Ekspozīcijas ceļš                | Deva              | Sugas  | Avots | Metode   |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate |                   |        |       |          |
|            | caur muti                        | LD50 500 mg/kg    | Žurka  |       |          |
|            | ādu                              | LD50 > 2000 mg/kg | Žurka  |       |          |
| 64-17-5    | Etanols                          |                   |        |       |          |
|            | caur muti                        | LD50 10470 mg/kg  | Žurka  |       | OECD 401 |
|            | ieelpojot (4 h) tvaiki           | LC50 116,9 mg/l   | Žurka  |       | OECD 403 |
| 497-19-8   | Nātrija karbonāts                |                   |        |       |          |
|            | caur muti                        | LD50 2800 mg/kg   | Žurka  |       | OECD 401 |
|            | ādu                              | LD50 > 2000 mg/kg | Trusis |       |          |

##### Kairināmība un kodīgums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Kodīgs/kairinošs ādai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

##### Cita informācija

Informācija nav pieejama.

### 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Aktiv

G433

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 7 / 10-st

#### 12.1. Toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

| CAS Nr.    | Nosaukums                        |       |            |       |                                            |              |
|------------|----------------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------------------|--------------|
|            | Ūdens toksicitāte                | Deva  | [h]   [d]  | Sugas | Avots                                      | Metode       |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate |       |            |       |                                            |              |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm          | LC50  | > 1 mg/l   | 96 h  |                                            |              |
|            | Akūta aļņu toksicitāte           | ErC50 | > 1 mg/l   |       |                                            |              |
|            | Akūta toksicitāte crustacea      | EC50  | > 1 mg/l   | 48 h  |                                            |              |
| 64-17-5    | Etanols                          |       |            |       |                                            |              |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm          | LC50  | 11200 mg/l | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)   | ASTN E729-80 |
|            | Akūta aļņu toksicitāte           | ErC50 | 275 mg/l   | 72 h  | Chlorella vulgaris                         |              |
|            | Akūta toksicitāte crustacea      | EC50  | 5012 mg/l  | 48 h  | Ceriodaphnia spec                          |              |
| 497-19-8   | Nātrija karbonāts                |       |            |       |                                            |              |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm          | LC50  | 300 mg/l   | 96 h  | Lepomis macrochirus (Zilžauņu sauleszivis) |              |
|            | Akūta toksicitāte crustacea      | EC50  | 227 mg/l   | 48 h  | Daphnia magna (lielā ūdensblusa)           |              |

#### 12.2. Noturība un noārdāmība

Virsmas aktīvi, kas iekļauts šajā maisījumā, atbilst biodegradabilitātes kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) Nr. 648/2004 par šķīdumiem.

| CAS Nr. | Nosaukums                                                 |         |    |       |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|----|-------|--|
|         | Metode                                                    | Vērtība | d  | Avots |  |
|         | Vērtēšanu                                                 |         |    |       |  |
| 64-17-5 | Etanols                                                   |         |    |       |  |
|         | OECD 301 B                                                | > 60%   | 28 |       |  |
|         | Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem). |         |    |       |  |

#### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav norādījumu par bioakumulācijas potenciālu.

#### Sadalījuma koeficients šķīdības n-oktanolā attiecība pret šķīdību ūdenī

| CAS Nr. | Nosaukums | Log Pow |
|---------|-----------|---------|
| 64-17-5 | Etanols   | -0,31   |

#### 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts nav ticis pārbaudīts.

#### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

#### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

#### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama.

### 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

#### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

**Aktiv**  
G433

Lappuse 8 / 10-st

### Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.  
Nodošana autorizētām utilizācijas iestādēm.

### Izlietoto produktu atkritumu

070601 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS; atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un izejas atsārmis; bīstamie atkritumi

### Netīro iesaiņojumu atkritumu

150102 IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, SLAUCĪŠANAS MATERIĀLS, FILTRU MATERIĀLS UN AIZSARGAPĢĒRBS, KAS NAV MINĒTI CITUR; iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus iepakojuma sadzīves atkritumus); plastmasas iepakojums

### Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### Sauszemes transports (ADR/RID)

#### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

### Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)

#### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

### Jūras kuģniecības transports (IMDG)

#### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

### Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



Aktiv

G433

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 9 / 10-st

### 14.5. Vides apdraudējumi

BĪSTAMS VIDEI: Nē

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.

### 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

nav piemērojams

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

#### ES reglamentējoša informācija

Lietošanas ierobežojumi (REACH, XVII pielikumu):

Ieraksts 3, Ieraksts 40, Ieraksts 75

2010/75/ES (VOC): 2,4 %

#### Papildnorādījumi priekšrakstiem

Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem

#### Nacionālā normatīva rakstura informācija

Ūdens apdraudējuma kategorija 2 - kaitīgs ūdenim  
(Vācija):

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### Saīsinājumi un akronīmi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Procesu kategorijas atbilstoši Eiropas Ķīmikāliju aģentūras (ECHA) vadlīnijām par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu, nodaļa R.12

PROC 1: Lietošana slēgtos procesos.

PROC 2: Ķīmisko vielu ražošana vai rafinēšana slēgtā, nepārtrauktā procesā ar neregulāru kontrolētu

iedarbību vai procesiem, ievērojot līdzvērtīgus aizsargpasākumus

PROC 4: Ķīmisko vielu ražošana apstākļos ar iedarbības potenciālu

PROC 7: Izsmidzināšana rūpnieciskām vajadzībām

PROC 8 (Pārvietošana): Koncentrētu produktu atšķaidīšana, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļu lietošana, tekstila mazgāšanas līdzekļu dozēšana.

PROC 9: Vielas vai maisījumu pārvietošana mazos konteineros (šim nolūkam paredzētā iepildīšanas līnijā, ieskaitot svēršanu)

PROC 10 (Uzklāšana ar rullīti vai otu): Apstrāde bez izsmidzināšanas lielā apjomā.

PROC 11 (Smidzināšana tādām vajadzībām, kas nav rūpnieciskas): Apstrāde ar izsmidzināšanu lielā apjomā (piemēram, mazgāšana ar augstspiedienu, putu pistoli).

PROC 13: Produktu apstrāde, iemērcot un lejot

PROC 19 (Maisīšana ar rokām ciešā saskarē ar vielu): Roku mazgāšana un dezinfekcija

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

**Aktiv**  
G433

Lappuse 10 / 10-st

### H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H225 | Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.       |
| H302 | Kaitīgs, ja norij.                            |
| H315 | Kairina ādu.                                  |
| H318 | Izraisa nopietnus acu bojājumus.              |
| H319 | Izraisa nopietnu acu kairinājumu.             |
| H412 | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |

### Papildinformāciju

Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Novirzoties no Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 2. un 3. daļas, ar in-vitro produkta testēšanas metodi un/vai I pielikuma 1.1.0. daļas principiem tika veikta ādas un acu korozijas un kairinājuma novērtēšana.

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.

*(Bistamo sastavdaļu dati tika panemti no beidzamās speka esošas iepriekšēja piegadataja drošības datu lapas.)*