

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 1 от 11

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатор на продукта

Metapol

UFI: 4050-H0UM-F00Y-6HW4

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

##### Употреба на веществото/сместа

EuPCS: PC-CLN-1 Абразивни почистващи продукти

Процесни категории [PROC]: 10

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Адрес: Fraunhofer Str. 17

Град: D-87700 Memmingen

телефон: +49 (0) 8331 930-6

Факс: +49 (0) 8331 930-880

Електронна поща (e-mail): info@buzil.de

отговорен сътрудник: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Телефонен номер при

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

#### спешни случаи:

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

#### 2.2. Елементи на етикета

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сигнална дума: Внимание

Пиктограми:



##### Предупреждения за опасност

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

##### Препоръки за безопасност

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължете с изплакването.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

##### Обозначение на специални смеси

EUN208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция.

#### 2.3. Други опасности

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 2 от 11

### 3.2. Смес

#### Опасни съставки

| CAS №      | Химическо име                                                                                                                                                         |              |                  | Съдържание |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | ЕНО №                                                                                                                                                                 | Индекс №     | REACH №          |            |
|            | Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)                                                                                                                             |              |                  |            |
| 7320-34-5  | Tetrapotassium pyrophosphate                                                                                                                                          |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 230-785-7                                                                                                                                                             |              | 01-2119489369-18 |            |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                    |              |                  |            |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                                                                                                                           |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 934-084-3                                                                                                                                                             |              |                  |            |
|            | Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412                                                                                                                              |              |                  |            |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                       |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 307-055-2                                                                                                                                                             |              | 01-2119489924-20 |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412                                                                                       |              |                  |            |
| 2634-33-5  | 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                                                                                                                            |              |                  | < 0,0100 % |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                             | 613-088-00-6 |                  |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400                                                                      |              |                  |            |
| 26530-20-1 | 2-октил-2H-изотиазол-3-он                                                                                                                                             |              |                  | < 0,0015 % |
|            | 247-761-7                                                                                                                                                             | 613-112-00-5 |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |            |

Точен текст на H и EUH изречения: вижте раздел 16.

#### Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

| CAS №      | ЕНО №     | Химическо име                                                                                                                                                                                | Съдържание |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ                                                                                                                                        |            |
| 7320-34-5  | 230-785-7 | Tetrapotassium pyrophosphate                                                                                                                                                                 | 1 - < 5 %  |
|            |           | дермален: LD50 = > 7940 mg/kg; орален: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                                                                   |            |
| 78330-21-9 | 934-084-3 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                                                                                                                                                  | 1 - < 5 %  |
|            |           | дермален: LD50 = > 2000 mg/kg; орален: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                                                                   |            |
| 97489-15-1 | 307-055-2 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                                              | 1 - < 5 %  |
|            |           | дермален: LD50 = > 2000 mg/kg; орален: LD50 = > 500 - 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100 Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15                             |            |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                                                                                                                                                   | < 0,0100 % |
|            |           | дермален: LD50 = > 2000 mg/kg; орален: LD50 = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100                                                                                                    |            |
| 26530-20-1 | 247-761-7 | 2-октил-2H-изотиазол-3-он                                                                                                                                                                    | < 0,0015 % |
|            |           | инхалативен: АТЕ 0,27 mg/l (прах или мъгла); дермален: АТЕ 311 mg/kg; орален: АТЕ 125 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

#### Етикетиране на съдържанието съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004

< 5 % фосфати, < 5 % нейногенни повърхностноактивни вещества, < 5 % анионни повърхностноактивни вещества, парфюми (Limonene, Citral, Hexyl cinnamal, Linalool), консервантни вещества (Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone/methylisothiazolinone).

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 3 от 11

### Общи указания

Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло.

### След вдишване

Да се подсигури чист въздух.

### След контакт с кожата

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун.

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

### След контакт с очите

Веднага и обилно да се изплакне с очен душ или вода.

### След поглъщане

Веднага да се изплакне устата и да се даде повече вода за пиене.

НЕ предизвиквайте повръщане.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Средства за гасене на пожар

#### Подходящи пожарогасителни средства

Разпръскваща струя вода

пяна, устойчива на алкохол

Въглероден двуокис

Пожарогасящ прах

#### Неподходящи пожарогасителни средства

Силна струя вода

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на горене:

Въглероден двуокис

Въглероден монооксид

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

### Допълнителни указания

Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

#### Общи указания

Използвайте лична защитна екипировка.

Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.

#### За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Да се проветри засегнатия участък.

#### За лицата, отговорни за спешни случаи

При наличие на изпарения, прах и аерозоли да се използват защитни дихателни средства.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



**Metapol**

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 4 от 11

## За задържане

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

## За почистване

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

## Друга информация

Събирайте в подходящи, затворени контейнери и предавайте за отстраняване като отпадъци.  
Да се проветри засегнатия участък.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

#### Упътвания за безопасна употреба

Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.

Да не се смесва с други химикали.

Използвайте лична защитна екипировка.

По време на работа да не се яде, пие и пуши.

#### Указания за защита от експлозия и пожар

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

#### Съвети относно общата хигиена на труда

Свалете замърсеното облекло.

Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден.

По време на работа да не се яде, пие и пуши.

#### Допълнителни указания

Не е налична друга приложима информация.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

#### Изисквания за складове и резервоари

Съдът да се държи плътно затворен.

#### Информация за съхранение в общи складови помещения

Не са необходими специални мерки за безопасност.

#### Допълнителна информация за условията на съхранение

Не е налична друга приложима информация.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Почистващо средство

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Допълнителни указания относно граничните стойности

Няма налична информация.

### 8.2. Контрол на експозицията



# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 5 от 11

### Подходящ инженерен контрол

Няма налична информация.

### Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

#### Защита на очите/лицето

Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. (EN 166)

#### Защита на ръцете

Да се носят подходящи ръкавици. (EN 374, Категория III)

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер.

Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук) / Дебелината на материала за ръкавици > 0,1 mm

Може да не използвате защитни ръкавици, ако се вземат равностойни предпазни мерки с оглед на повишеното въздействие върху кожата при работа във влажна среда (напр. използване на подходящи защитни кремове за кожа).

#### Защита на кожата

Да се носи подходящо работно облекло.

#### Защита на дихателните пътища

Обикновено не е необходима лична дихателна защита.

#### Термични опасности

Не е налична друга приложима информация.

#### Контрол на експозицията на околната среда

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                   |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Състояние на веществото:                                          | Течен                        |                         |
| Цвят:                                                             | бял - бежов                  |                         |
| Миризма:                                                          | Парфюми, ароматични вещества |                         |
|                                                                   |                              | <b>Норма за контрол</b> |
| Точка на топене/точка на замръзване:                              | около 0 °C                   |                         |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене: | около 100 °C                 |                         |
| Запалимост:                                                       | неприложим                   |                         |
| долна граница на взриваемост:                                     | неопределен                  |                         |
| горна граница на взриваемост:                                     | неопределен                  |                         |
| Точка на възпламеняване:                                          | неприложим                   |                         |
| Температура на самозапалване:                                     | неопределен                  |                         |
| Температура на разпадане:                                         | неприложим                   |                         |
| Стойност на pH (при 20 °C):                                       | 9,0 - 10,0                   |                         |
| Кинематичен вискозитет:<br>(при 40 °C)                            | неопределен                  |                         |
| Разтворимост във вода:<br>(при 20 °C)                             | частично разтворим           |                         |
| Други разтворители                                                |                              |                         |
| неопределен                                                       |                              |                         |
| Коефициент на разпределение<br>n-октанол/вода:                    | неприложим                   |                         |
| Парно налягане:                                                   | неопределен                  |                         |
| Плътност (при 20 °C):                                             | 1,15 g/cm <sup>3</sup>       |                         |
| Относителна плътност:                                             | неопределен                  |                         |
| Относителна плътност на парите:                                   | неопределен                  |                         |

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 6 от 11

Характеристики на частиците:

нерелевантен

### **9.2. Друга информация**

#### **Други характеристики за безопасност**

Динамичен вискозитет:

< 10 mPa·s (50 1/s)

(при 25 °C)

Няма налична информация.

## **РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

### **10.1. Реакционна способност**

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

### **10.2. Химична стабилност**

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

### **10.3. Възможност за опасни реакции**

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

### **10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

### **10.5. Несъвместими материали**

Няма налична информация.

### **10.6. Опасни продукти на разпадане**

Не са известни опасни продукти на разлагането.

## **РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

### **11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

#### **Силна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 7 от 11

| CAS №      | Химическо име                                   |                         |                |          |          |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|
|            | Маршрут на излагане                             | Доза                    | Биологичен вид | Източник | Метод    |
| 7320-34-5  | Tetrapotassium pyrophosphate                    |                         |                |          |          |
|            | орален                                          | LD50 > 2000 mg/kg       | Плъх           |          |          |
|            | дермален                                        | LD50 > 7940 mg/kg       | Заек           |          |          |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated     |                         |                |          |          |
|            | орален                                          | LD50 > 2000 mg/kg       | Плъх           |          | ОИСП 401 |
|            | дермален                                        | LD50 > 2000 mg/kg       | Плъх           | ATE      |          |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |                         |                |          |          |
|            | орален                                          | LD50 > 500 - 2000 mg/kg | Плъх           |          | OECD 401 |
|            | дермален                                        | LD50 > 2000 mg/kg       | Мишка          |          |          |
| 2634-33-5  | 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                      |                         |                |          |          |
|            | орален                                          | LD50 500 mg/kg          | Плъх           |          |          |
|            | дермален                                        | LD50 > 2000 mg/kg       | Плъх           |          |          |
| 26530-20-1 | 2-октил-2H-изотиазол-3-он                       |                         |                |          |          |
|            | орален                                          | ATE 125 mg/kg           |                |          |          |
|            | дермален                                        | ATE 311 mg/kg           |                |          |          |
|            | инхалативен прах/дим                            | ATE 0,27 mg/l           |                |          |          |

### Раздразване и корозивност

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Корозия/дразнене на кожата: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Сенсибилизиращо действие

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция.

### Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## 11.2. Информация за други опасности

### Друга информация

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 8 от 11

| CAS №      | Химическо име                                   |                  |           |                                       |          |          |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|
|            | Водна токсичност                                | Доза             | [h]   [d] | Биологичен вид                        | Източник | Метод    |
| 7320-34-5  | Tetrapotassium pyrophosphate                    |                  |           |                                       |          |          |
|            | Остра токсичност за риби                        | LC50 > 100 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва) |          | OECD 203 |
|            | Остра токсичност за водорасли                   | ErC50 > 100 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus               |          | OECD 201 |
|            | Остра токсичност за ракообразни                 | EC50 > 100 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (голяма водна бълха)    |          | OECD 202 |
|            | Токсичност към рибите                           | NOEC 100 mg/l    | 4 d       | Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва) |          | OECD 203 |
|            | Токсичност на водорасли                         | NOEC > 100 mg/l  | 3 d       | Desmodesmus subspicatus               |          | OECD 201 |
|            | Токсикоза на Crustacea                          | NOEC 100 mg/l    | 2 d       | Daphnia magna (голяма водна бълха)    |          |          |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated     |                  |           |                                       |          |          |
|            | Остра токсичност за риби                        | LC50 1-10 mg/l   | 96 h      | Danio rerio (риба зебра)              |          | ОИСП 203 |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |                  |           |                                       |          |          |
|            | Остра токсичност за риби                        | LC50 1-10 mg/l   | 96 h      | Danio rerio (риба зебра)              |          | OECD 203 |
|            | Остра токсичност за водорасли                   | ErC50 > 61 mg/l  | 72 h      | Desmodesmus subspicatus               |          | OECD 201 |
|            | Остра токсичност за ракообразни                 | EC50 9,81 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (голяма водна бълха)    |          | OECD 202 |
|            | Токсичност към рибите                           | NOEC 0,85 mg/l   | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва) |          | OECD 204 |
|            | Токсикоза на Crustacea                          | NOEC 0,36 mg/l   | 22 d      | Daphnia magna (голяма водна бълха)    |          | OECD 202 |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Съдържащият се в препарата тензид отговаря на условията за биологично разграждане, посочени в Регламент 648/2004 на ЕО относно детергентите.

| CAS №      | Химическо име                                                       |          |    |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|
|            | Метод                                                               | Стойност | d  | Източник |
|            | Оценката                                                            |          |    |          |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                         |          |    |          |
|            | OECD 301 F                                                          | > 60%    | 28 |          |
|            | Лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП). |          |    |          |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                     |          |    |          |
|            | OECD 301 B                                                          | > 60 %   | 28 |          |
|            | Лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП). |          |    |          |

### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма индикации за биоакмулативен потенциал.

### Коефициент на разпределение n-октанол/вода

| CAS №     | Химическо име                | Log Pow |
|-----------|------------------------------|---------|
| 7320-34-5 | Tetrapotassium pyrophosphate | -2      |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван.

## Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 9 от 11

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелеве организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци****Изхвърляне на отпадъци**

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Предаване на лицензирани фирми за сметоизвозване.

**Отпадъчен код на продукта**

070601 ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ; отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти; промивни води и матерни луги; опасен отпадък

**Отпадъчен код на непочистения амбалаж**

150102 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); пластмасови опаковки

**Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати**

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането****Сухопътен транспорт (ADR/RID)****14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Опаковъчна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Речен транспорт (ADN)****14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Опаковъчна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Транспорт по море (IMDG)****14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Опаковъчна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 10 от 11

## Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:</b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</b>           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Опаковъчна група:</b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

## 14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не

## 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Не са необходими специални мерки за безопасност.

## 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

неприложим

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### ЕС Регулаторна информация

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 3, Запис 75

2010/75/ЕС (ЛОС): < 0,3 %

#### Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност

Директива(ЕО) N:648/2004г. относно детергентите

#### Национални разпоредби

Замърсяване на водите клас (D): 1 - слабо замърсяващ водата

### 15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Промени

Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 8,9,14,15.

### Съкращения и акроними

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Категории на процеса съгл. препоръките на ECHA (Европейска агенция по химикалите) за изискване на информация и оценка на химическата безопасност, глава R.12

PROC 1: Употреба в затворен процес.

PROC 2: Производство на химикали или рафиниране със затворен процес с периодично контролирана

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006



Metapol

G505

Дата на контрол: 19.01.2024

Страница 11 от 11

експозиция или процеси с еквивалентни условия за ограничаване

PROC 4: Производство на химикали, при което възниква възможност за експозиция

PROC 7: Пулверизиране в промишлена среда

PROC 8 (Трансфер): Разреждане на концентрати, употреба на препарати за почистване на тръби, ръчно дозиране на перилни препарати за текстил.

PROC 9: Прехвърляне на вещество или смес в малки контейнери (предназначена линия за пълнене, включително претегляне)

PROC 10 (Нанасяне с ваяк или четка): Метод на употреба без пулверизиране върху голяма площ.

PROC 11 (Пулверизиране извън промишлена среда): Метод на употреба с пулверизиране върху голяма площ (напр. метод с прилагане на високо налягане, оръдие за пяна).

PROC 13: Третиране на изделия при боядисване чрез потапяне и изливане

PROC 19 (Ръчно смесване с близък контакт): Почистване и дезинфекция на ръцете

## Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Токсичен при поглъщане.                                                                               |
| H302   | Вреден при поглъщане.                                                                                 |
| H311   | Токсичен при контакт с кожата.                                                                        |
| H314   | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.                                    |
| H315   | Предизвиква дразнене на кожата.                                                                       |
| H317   | Може да причини алергична кожна реакция.                                                              |
| H318   | Предизвиква сериозно увреждане на очите.                                                              |
| H319   | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                                               |
| H330   | Смъртоносен при вдишване.                                                                             |
| H400   | Силно токсичен за водните организми.                                                                  |
| H410   | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                              |
| H412   | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                                      |
| EUN071 | Корозивен за дихателните пътища.                                                                      |
| EUN208 | Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция. |

## Допълнителни данни

Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:  
9 (1)

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)