

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Maradin

Patikrinimo data: 19.01.2024

HC43

Puslapis 1 iš 11

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Maradin

UFI: RC60-M0VY-C00W-S075

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### Medžiagos ar mišinio paskirtis

EuPCS: PC-CLN-13.1 Grindų valikliai

Procesų kategorijos [PROC]: 8, 10

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG  
Adresas: Fraunhofer Str. 17  
Miestas: D-87700 Memmingen  
Telefonas: +49 (0) 8331 930-6 Telefaksas: +49 (0) 8331 930-880  
El. paštas: info@buzil.de  
Asmuo pasiteirauti: info@buzil.de  
Internet: www.buzil.com

1.4. Pagalbos telefono numeris: +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

Produktas nepalaiko degimo. Todėl, nepaisant < 60 °C pliūpsnio temperatūros, klasifikuojamas kaip nedegus.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Signalinis žodis: Atsargiai

Piktogramos:



##### Pavojingumo frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

##### Atsargumo frazės

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

#### 2.3. Kiti pavojai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 2 iš 11

### Pavojingi komponentai

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                               |              |                  | Dalis      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | EB Nr.                                                                          | Indekso Nr.  | REACH Nr.        |            |
|            | Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)                                  |              |                  |            |
| 64-17-5    | Etanolis                                                                        |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 200-578-6                                                                       | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |            |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                           |              |                  |            |
| 7320-34-5  | Tetrapotassium pyrophosphate                                                    |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 230-785-7                                                                       |              | 01-2119489369-18 |            |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                              |              |                  |            |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                                         |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                             |              |                  |            |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 270-115-0                                                                       |              | 01-2119489428-22 |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 |              |                  |            |

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

### Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

| CAS Nr.    | EB Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                   | Dalis      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE                                                          |            |
| 64-17-5    | 200-578-6 | Etanolis                                                                                            | 5 - < 10 % |
|            |           | įkvėpiamas: LC50 = 116,9 mg/l (garai); oralinis: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |            |
| 7320-34-5  | 230-785-7 | Tetrapotassium pyrophosphate                                                                        | 5 - < 10 % |
|            |           | odos: LD50 = > 7940 mg/kg; oralinis: LD50 = > 2000 mg/kg                                            |            |
| 26183-52-8 |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                                             | 5 - < 10 % |
|            |           | odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100                 |            |
| 68411-30-3 | 270-115-0 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                                    | 5 - < 10 % |
|            |           | odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = 500 mg/kg                                               |            |

### Sudėties ženklėjimas pagal reglamentą (EB) Nr. 648/2004

5 % - < 15 % muilo, 5 % - < 15 % fosfatų, 5 % - < 15 % nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, 5 % - < 15 % anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, kvapai.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

#### Bendrieji nurodymai

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius.

#### Įkvėpus

Įleiskite gryno oro.

#### Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

#### Patekus į akis

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akių vonele ar vandeniu.

#### Prarijus

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens.

NESKATINTI vėmimo.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



Patikrinimo data: 19.01.2024

**Maradin**

HC43

Puslapis 3 iš 11

### **4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Nėra informacijos.

### **4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Simptomų gydymas.

## **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

### **5.1. Gesinimo priemonės**

#### **Tinkamos gesinimo priemonės**

Purškianti vandens srovė  
alkoholiui atsparios putos  
Anglies dioksidas  
Gesinimo milteliai

#### **Netinkamos gesinimo priemonės**

Stipri vandens srovė

### **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Pavojingi degimo produktai:  
Anglies dioksidas  
Anglies monoksidas

### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos.

#### **Papildomi nurodymai**

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

## **6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**

### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

#### **Bendra informacija**

Naudoti individualias apsaugos priemones.  
Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

#### **Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams**

Išvėdinkite teritoriją.

#### **Pagalbos teikėjams**

Susidarius garams, dulkėms ir aerozoliams, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.

### **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.  
Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą.

### **6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

#### **Sulaikymui**

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

#### **Valymui**

Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

#### **Kita informacija**

Surinkite į tinkamas, uždaromas talpas ir išgabenkite utilizuoti.  
Išvėdinkite teritoriją.

### **6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8  
Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

## **7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**

### **7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 4 iš 11

### Saugaus naudojimo rekomendacijos

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.  
Nemaišyti su kitiems chemikalams.  
Naudoti individualias apsaugos priemones.  
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.  
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

### Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

### Patarimai dėl bendros darbo higienos

Nuvilkite užterštus drabužius.  
Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.  
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

### Papildomi nurodymai

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

#### Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

#### Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

#### Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Valiklis

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore

| CAS Nr. | Pavadinimas                | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | pl/cm <sup>3</sup> | Category      | Šaltinis |
|---------|----------------------------|------|-------------------|--------------------|---------------|----------|
| 64-17-5 | Etilo alkoholis (etanolis) | 500  | 1000              |                    | IPRD (8 h)    |          |
|         |                            | 1000 | 1900              |                    | TPRD (15 min) |          |

#### Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Nėra informacijos.

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės



#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Nėra informacijos.

#### Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

##### Akių ir (arba) veido apsauga

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. (EN 166)

##### Rankų apsauga

Mūvėti tinkamas pirštines. (EN 374, Kategorija III)

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklu pažymėtas apsaugines pirštines nuo

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 5 iš 11

chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.

Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas) / Pirštinių medžiagos storis > 0,1 mm

Skiedžiamieji tirpalai ≤ 1%:

Imantis lygiaverčių apsaugos priemonių (pvz., naudojant tinkamus apsauginius odos tepalus) ir atsižvelgiant į didesnę poveikį odai, kuri dirbant visada yra drėgna, galima nenaudoti apsauginių pirštinių.

#### Odos apsauga

Dėvėkite tinkamus darbo drabužius.

#### Kvėpavimo sistemos apsauga

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. (EN 14387, A1)

#### Apsaugą nuo terminių pavojų

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

#### Poveikio aplinkai kontrolė

6 skirsnis: Avarijų likvidavimo priemonės

## 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatinė būseną:

Skystas

Spalva:

mėlynas - žalias

Kvapąs:

Kvepalai, aromatinės medžiagos

#### Bandymo metodų standartai

Lydymosi ir stingimo temperatūra:

-3 °C

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:

> 85 °C

Degumas:

netaikoma

Žemutinė sprogo riba:

neapibrėžtas

Viršutinė sprogo riba:

neapibrėžtas

Pliūpsnio temperatūra:

53 °C

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

neapibrėžtas

Skilimo temperatūra:

netaikoma

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C):

9,5 - 10,5

Kinematinė klampumas:

neapibrėžtas

(temperatūroje 40 °C)

Tirpumas vandenyje:

maišomas

(temperatūroje 20 °C)

Tirpumas kituose tirpikliuose

neapibrėžtas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:

netaikoma

Garų slėgis:

neapibrėžtas

Tankis (temperatūroje 20 °C):

1,06 g/cm³

Santykinis tankis:

neapibrėžtas

Santykinis garų tankis:

neapibrėžtas

Dalelių savybės:

nereikšmingas

### 9.2. Kita informacija

#### Informacija apie fizinių pavojų klases

Palaikantis degimą:

Nesavaiminis degimas

#### Kitos saugos charakteristikos

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 6 iš 11

Dinaminė klampumas:  
(temperatūroje 25 °C)

< 90 mPa·s (50 1/s)

### Kiti duomenys

Nėra informacijos.

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra informacijos.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenksmingų skilimo produktų nežinoma.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                |               |        |          |          |
|------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|----------|
|            | Ekspozicijos kelias              | Dozė          | Rūšis  | Šaltinis | Metodas  |
| 64-17-5    | Etanolis                         |               |        |          |          |
|            | prarijus                         | LD50<br>mg/kg | 10470  | Žiurkė   | OECD 401 |
|            | įkvėpiamas (4 h) garai           | LC50<br>mg/l  | 116,9  | Žiurkė   | OECD 403 |
| 7320-34-5  | Tetrapotassium pyrophosphate     |               |        |          |          |
|            | prarijus                         | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   |          |
|            | odos                             | LD50<br>mg/kg | > 7940 | Triušis  |          |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated          |               |        |          |          |
|            | prarijus                         | LD50<br>mg/kg | 500    | Žiurkė   |          |
|            | odos                             | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   |          |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate |               |        |          |          |
|            | prarijus                         | LD50<br>mg/kg | 500    | Žiurkė   |          |
|            | odos                             | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   |          |

### Dirginimą ir ėsdinimą

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 7 iš 11

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **Jautrinantis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **STOT (vienkartinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **STOT (kartotinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **Aspiracijos pavojus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### **11.2. Informacija apie kitus pavojus**

#### **Kita informacija**

Nėra informacijos.

## **12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

### **12.1. Toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 8 iš 11

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                |            |           |       |                                               |              |
|------------|----------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------------------------------------|--------------|
|            | Toksiškumas vandens aplinkai     | Dozė       | [h]   [d] | Rūšis | Šaltinis                                      | Metodas      |
| 64-17-5    | Etanolis                         |            |           |       |                                               |              |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims          | LC50 mg/l  | 11200     | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) | ASTN E729-80 |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams       | ErC50      | 275 mg/l  | 72 h  | Chlorella vulgaris                            |              |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea       | EC50 mg/l  | 5012      | 48 h  | Ceriodaphnia spec                             |              |
| 7320-34-5  | Tetrapotassium pyrophosphate     |            |           |       |                                               |              |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims          | LC50 mg/l  | > 100     | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) | OECD 203     |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams       | ErC50 mg/l | > 100     | 72 h  | Desmodesmus subspicatus                       | OECD 201     |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea       | EC50 mg/l  | > 100     | 48 h  | Daphnia magna (didžioji vandens blusa)        | OECD 202     |
|            | Toksiškumas žuvims               | NOEC       | 100 mg/l  | 4 d   | Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) | OECD 203     |
|            | Toksiškumas dumbliams            | NOEC mg/l  | > 100     | 3 d   | Desmodesmus subspicatus                       | OECD 201     |
|            | Toksiškumas crustacea            | NOEC       | 100 mg/l  | 2 d   | Daphnia magna (didžioji vandens blusa)        |              |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated          |            |           |       |                                               |              |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams       | ErC50 mg/l | 19,6      | 72 h  |                                               | OECD 201     |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea       | EC50 mg/l  | 15,0      | 48 h  |                                               | OECD 202     |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate |            |           |       |                                               |              |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims          | LC50       | > 1 mg/l  | 96 h  |                                               |              |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams       | ErC50      | > 1 mg/l  |       |                                               |              |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea       | EC50       | > 1 mg/l  | 48 h  |                                               |              |

## 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Surfaktantai esantys šiame mišinys atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004.

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                        |        |    |          |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|----|----------|
|            | Metodas                                                  | Vertė  | d  | Šaltinis |
|            | Įvertinimo                                               |        |    |          |
| 64-17-5    | Etanolis                                                 |        |    |          |
|            | OECD 301 B                                               | > 60%  | 28 |          |
|            | Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus). |        |    |          |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                  |        |    |          |
|            | OECD 301 B                                               | > 60 % | 28 |          |
|            | Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus). |        |    |          |



## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 9 iš 11

#### **12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Potencialios bioakumuliacijos patvirtinimų nėra.

#### **Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo**

| CAS Nr.   | Cheminės Pavojaus            | Log Pow |
|-----------|------------------------------|---------|
| 64-17-5   | Etanolis                     | -0,31   |
| 7320-34-5 | Tetrapotassium pyrophosphate | -2      |

#### **12.4. Judumas dirvožemyje**

Produktas neišbandytas.

#### **12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

#### **12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nėra viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

#### **12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra informacijos.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### **13.1. Atliekų apdorojimo metodai**

##### **Šalinimo aplinkybės**

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Perdavimas įgaliotai atliekų šalinimo įmonei.

##### **Atliekų šalinimo kodas (produkto)**

070601 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai; pavojingos atliekos

##### **Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)**

150102 PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės

##### **Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

#### **Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

**14.1. JT numeris ar ID numeris:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Pakuotės grupė:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### **Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)**

**14.1. JT numeris ar ID numeris:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Pakuotės grupė:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### **Jūrų transportas (IMDG)**

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 10 iš 11

|                                                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>                                        | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b>                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):</b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                                                  | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                                     |                                                          |
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>                                        | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b>                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):</b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                                                  | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                 |                                                          |
| PAVOJINGA APLINKAI:                                                           | Ne                                                       |
| <b>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>                       |                                                          |
| Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.                                      |                                                          |
| <b>14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</b> |                                                          |
| netaikoma                                                                     |                                                          |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### ES norminė informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 40

2010/75/ES (VOC): 7,8 %

#### Kitos pastabos

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl detergentų

#### Nacionaliniai normatyvai

Vandens pavojingumo klasė (D): 2 - pavojingas vandeniui

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

#### Pakeitimai

Šiame saugos duomenų lapo yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 14,15.

#### Santrumpos ir akronimai

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Metodų kategorijos pagal ECHA nuostatas dėl reikalavimų informavimui ir medžiagų saugos įvertinimo, skyrius

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Maradin

HC43

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 11 iš 11

R.12

PROC 1: Naudojimas uždaru metodu.

PROC 2: Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždare nepertraukiamame procese, kartais pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos

PROC 4: Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

PROC 7: Purškimas pramoninėje aplinkoje

PROC 8 (perdava): koncentratų atskiedimas, vamzdžių valiklių naudojimas, rankinis medžiagų skalbimo priemonių dozavimas.

PROC 9: Cheminių medžiagų arba mišinių perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą)

PROC 10 (užtepimas voleliais arba dažymas): apdorojimo metodas nepurškiant didelių plotų.

PROC 11 (ne pramoninis purškimas): apdorojimo metodas, purškiant didelius plotus (pvz., apdorojimo dideliu slėgiu metodas, putų pūstuvai).

PROC 13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant

PROC 19 (maišymas rankiniu būdu su glaudžiu kontaktu): rankų valymas ir dezinfekavimas

#### H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### Kita informacija

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Odą ir akis dirginantis bei ėsdinantis poveikis buvo įvertintas, nesilaikant reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2 ir 3 dalių ir atliekant produkto in-vitro testą bei laikantis I priedo 1.1.0 dalies principų.

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*