

# Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



## Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 1 од 9

### ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

#### 1.1. Идентификација хемикалије

Corridor® Complete

#### 1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

##### Употреба материјала/смеше

EuPCS: PC-CLN-13.2 Floor care products e.g. waxes, emulsions

Категорије процеса [PROC]: 10

Само за кориснике у малој привреди.

#### 1.3. Подаци о снабдевачу

Опис предузећа:

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Улица:

Fraunhofer Str. 17

Место:

D-87700 Memmingen

Телефон:

+49 (0) 8331 930-6

Факс: +49 (0) 8331 930-880

Електронску адресу:

info@buzil.de

Контакт особа:

info@buzil.de

Интернет:

www.buzil.com

#### 1.4 Број телефона за хитне

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

#### случајеве:

Национални центар за контролу тровања (24ч број у случају опасности)

+381 11 3608 440

### ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности

#### 2.1. Класификација хемикалије

Мешавина није класификована као опасна у смислу прописа (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP].

#### 2.2. Елементи обележавања

##### Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

##### Посебна ознака одређених припрема

EUN208

Садржи 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-октил-2H-изотиазол-3-он, метилхлороизотиазолинон и Метилизотиазолинон. Може да изазове алергијску реакцију.

EUN210

Безбједносно-технички лист доступан на захтјев.

#### 2.3. Остале опасности

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додаток XIII.

### ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима

#### 3.2. Подаци о састојцима смеше

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



## Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 2 од 9

## Опасне материје

| CAS број   | Хемијски назив                                                                                                                                                         |                 |            | Количина   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|            | ЕС број                                                                                                                                                                | Број индекса ЕУ | REACH број |            |
|            | Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)                                                                                                                             |                 |            |            |
| 2634-33-5  | 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он; 1,2-бензизотиазолин-3-он                                                                                                                   |                 |            | < 0,0200 % |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                              | 613-088-00-6    |            |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400                                                                       |                 |            |            |
| 26530-20-1 | 2-октил-2Н-изотиазол-3-он                                                                                                                                              |                 |            | < 0,0015 % |
|            | 247-761-7                                                                                                                                                              | 613-112-00-5    |            |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071  |                 |            |            |
| 55965-84-9 | Реакциона маса са 5-хлор-2-метил-4-изотхиазолин-3-на [ЕГ-бр. 247-500-7] и 2-метил-2Х-исотхиазоле-3-на [нпр. Не. 220-239-6] (3:1)                                       |                 |            | < 0,0015 % |
|            | 611-341-5                                                                                                                                                              | 613-167-00-5    |            |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |                 |            |            |

Текст фразе Н и ЕУН: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

## SCL, М-фактор и/или АТЕ

| CAS број   | ЕС број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Хемијски назив                                                                                                                   | Количина   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | SCL, М-фактор и/или АТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |            |
| 2634-33-5  | 220-120-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он; 1,2-бензизотиазолин-3-он                                                                             | < 0,0200 % |
|            | орално: АТЕ = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |            |
| 26530-20-1 | 247-761-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2-октил-2Н-изотиазол-3-он                                                                                                        | < 0,0015 % |
|            | инхалацијски: АТЕ 0,27 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: АТЕ 311 mg/kg; орално: АТЕ 125 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реакциона маса са 5-хлор-2-метил-4-изотхиазолин-3-на [ЕГ-бр. 247-500-7] и 2-метил-2Х-исотхиазоле-3-на [нпр. Не. 220-239-6] (3:1) | < 0,0015 % |
|            | инхалацијски: АТЕ = 0,5 mg/l (паре); инхалацијски: АТЕ = 0,05 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: АТЕ = 50 mg/kg; орално: АТЕ = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100<br>Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |                                                                                                                                  |            |

## ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи

## 4.1. Опис мера прве помоћи

## Опште информације

Упрљану, натопљену одећу одмах скинути.

## После удисања

Потребан свеж ваздух.

## У додиру са кожом

У додиру са кожом одмах опрати са много Вода и сапун.

Скинути сву контаминирану одећу и опрати прије поновне употребе.

## Након контакта са очима

Одмах пажљиво и темељно испрати тушем за очи или водом.

## Након гутања

Уста одмах испрати и затим попрати пуно воде.

## Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 3 од 9

НЕ изазивати повраћање.

**4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени**

Информације нису доступне.

**4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман**

Симптоматски третман.

**ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара****5.1. Средства за гашење пожара****Одговарајућа средства за гашење**

Млаз воде распршивањем

пена постојана на алкохол

Угљен-диоксид

Прашак за гашење

**Неодговарајућа средства за гашење**

Јаки млаз воде

**5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша**

Опасни производи сагоревања:

Угљен-диоксид

Угљен-моноксид

**5.3. Савет за ватрогасце**

Прилагодити мере гашења са околином.

**Додатна упутства за опремање техничких постројења**

Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију или воду.

**ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса****6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса****Општа упутства**

Користити личну заштитну опрему.

Спречити контакт са кожом, очима и одећом.

**Особље које није обучено за хитне случајеве**

Страдало подручје проветрити.

**Снаге помоћи у хитним случајевима**

Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве.

**6.2. Предострожности које се односе на животну средину**

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

Немојте допустити да доспе у подлогу/земљиште.

**6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију****За задржавање**

Сакупити материјалом који везује течности (песак, киселгур, везиво киселина, универзално везиво).

**За чишћење**

Прихваћен материјал треба третирати према одломку о уклањању отпада.

**Остали подаци**

Прикупљати у одговарајућим, затвореним контејнерима и однети на одстрањивање.

Страдало подручје проветрити.

**6.4. Упућивање на друга поглавља**

Лична заштитна опрема: видети поглавље 8

Уклањање: видети поглавље 13

**ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење**

## Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 4 од 9

**7.1. Предострожности за безбедно руковање****Упутства за сигурно руковање**

- Спречити контакт са кожом, очима и одећом.
- Немојте мешати са другим хемикалијама.
- Користити личну заштитну опрему.
- За време рада немојте јести, пити или пушити.

**Упутства за заштиту од пожара и експлозије**

- Нису потребне посебне мере заштите од пожара.

**Упутства за општу хигијену у индустрији**

- Скинути контаминирану одјећу.
- Опрати руке пре паузе и при крају рада.
- За време рада немојте јести, пити или пушити.

**Остали подаци за руковање**

- Друге релевантне информације не стоје на располагању.

**7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности****Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

- Држати контејнер добро затворен.

**Упутства за заједничко складиштење**

- Нису потребне посебне мере опреза.

**Даљи подаци о условима складиштења**

- Друге релевантне информације не стоје на располагању.

**7.3. Посебни начини коришћења**

- Floor care products e.g. waxes, emulsions

**ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита****8.1. Параметри контроле изложености****Додатна упутства за граничне вредности**

- Информације нису доступне.

**8.2. Контрола изложености и лична заштита****Одговарајући технички уређаји за управљање**

- Информације нису доступне.

**Опште мере заштите и хигијене****Заштита очију/лица**

- Носити заштитну за очи/заштиту за лице. (EN 166)

**Заштитне руке**

- Носити одговарајуће заштитне рукавице. (EN 374, Категорија III)
- Код руковања хемијским супстанцијама смеју се носити само заштитне рукавице које штите од хемикалија са ознаком CE укључивши четвороцифрени број.
- Погодан материјал: NBR (Нитрилни каучук) / Дебљина материјала за рукавице > 0,1 mm

**Заштита тела**

- Носити одговарајућу радну одећу

**Заштита дисајних путева**

- Обично није потребна лична заштита дисајних путева.

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 5 од 9

#### Термичке опасности

Друге релевантне информације не стоје на располагању.

#### Ограничење и надзор експозиције човекове околине

Поглавље 6: Мере у случају удеса

### ПОГЛАВЉЕ 9. Физичка и хемијска својства

#### 9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

|                                                          |                       |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Агрегатно стање:                                         | Течно                 | Метода |
| Боја:                                                    | бело                  |        |
| Мирис:                                                   | Парфеми, мириси       |        |
| Тачка топљења / тачка замрзавања:                        | око 0 °C              |        |
| Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања: | око 100 °C            |        |
| Запаљивост:                                              | није примењиво        |        |
| Доња граница експлозивности:                             | није одређено         |        |
| Горња граница експлозивности:                            | није одређено         |        |
| Тачка паљења:                                            | није примењиво        |        |
| Температуре паљења:                                      | није одређено         |        |
| Температура разлагања:                                   | није примењиво        |        |
| pH (при 20 °C):                                          | 8-9                   |        |
| Вискозност:                                              | није одређено         |        |
| (при 40 °C)                                              |                       |        |
| Растворљивост у води:                                    | могуће потпуно мешање |        |
| (при 20 °C)                                              |                       |        |
| Растворљивост                                            |                       |        |
| није одређено                                            |                       |        |
| Коефицијент раздвајања                                   | није примењиво        |        |
| n-октанол/вода:                                          |                       |        |
| Притисак паре:                                           | није одређено         |        |
| Густина (при 20 °C):                                     | 1,02 g/cm³            |        |
| Релативна густина:                                       | није одређено         |        |
| Релативна густина пара:                                  | није одређено         |        |
| Особине честица:                                         | није релевантно       |        |

#### 9.2. Остали подаци

##### Друге безбедносне карактеристике

Вискозност: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(при 25 °C)

Информације нису доступне.

### ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност

#### 10.1. Реактивност

Код руковања и складиштења према намени нема опасних реакција.

#### 10.2. Хемијска стабилност

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

#### 10.3. Могућност настанка опасних реакција

Код руковања и складиштења према намени нема опасних реакција.

#### 10.4. Услови које треба избегавати

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 6 од 9

#### 10.5. Некомпатибилни материјали

Информације нису доступне.

#### 10.6. Опасни производи разградње

Нису познати опасни производи разлагања.

### ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци

#### 11.1. Информације о класама опасности како су дефинисане Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

##### Акутна токсичност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

| CAS број   | Хемијска ознака                                                                                                                  |               |       |       |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
|            | Пут експозиције                                                                                                                  | Доза          | Врста | Извор | Метод |
| 2634-33-5  | 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 1,2-бензизотиазолин-3-он                                                                             |               |       |       |       |
|            | орално                                                                                                                           | ATE 500 mg/kg |       |       |       |
| 26530-20-1 | 2-октил-2H-изотиазол-3-он                                                                                                        |               |       |       |       |
|            | орално                                                                                                                           | ATE 125 mg/kg |       |       |       |
|            | дерматолошки                                                                                                                     | ATE 311 mg/kg |       |       |       |
|            | инхалацијски прашина/магла                                                                                                       | ATE 0,27 mg/l |       |       |       |
| 55965-84-9 | Реакциона маса са 5-хлор-2-метил-4-изотхиазолин-3-на [ЕГ-бр. 247-500-7] и 2-метил-2Х-исотхиазоле-3-на [нпр. Не. 220-239-6] (3:1) |               |       |       |       |
|            | орално                                                                                                                           | ATE 100 mg/kg |       |       |       |
|            | дерматолошки                                                                                                                     | ATE 50 mg/kg  |       |       |       |
|            | инхалацијски пар                                                                                                                 | ATE 0,5 mg/l  |       |       |       |
|            | инхалацијски прашина/магла                                                                                                       | ATE 0,05 mg/l |       |       |       |

##### Иритативност и корозивност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

##### Сензибилизација

Садржи 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-октил-2H-изотиазол-3-он, метилхлороизотиазолин и Метилизотиазолин. Може да изазове алергијску реакцију.

##### Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

##### Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

##### Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

##### Опасност од аспирације

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

#### 11.2. Информације о другим опасностима

##### Остали подаци

Информације нису доступне.

### ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци

#### 12.1. Токсичност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

#### 12.2. Перзистентност и разградљивост

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 7 од 9

Тенсиди садржане у овој мешавини, испуњава услове биолошке разградљивости како је то утврђено у одредби (ЕЗ) бр. 648/2004 о детерџентима.

#### **12.3. Потенцијал биоакумулације**

Нема индикација за биоакумулацијски потенцијал.

#### **12.4. Мобилност у земљишту**

Производ није испитан.

#### **12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене**

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додатак XIII.

#### **12.6. Особине ендокриних поремећаја**

Овај производ не садржи супстанцу која има својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни јер ниједна компонента не испуњава критеријуме.

#### **12.7. Остала штетна дејства**

Информације нису доступне.

### ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање

#### **13.1. Методе третмана отпада**

##### **Упутства уа уклањање смећа**

Уклањање смећа према законским прописима.

Предаја предузећу за уклањање отпада које за то има дозволу.

##### **Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производа**

070299 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА; отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана; отпади који нису другачије специфицирани

##### **Индексни број из Каталога отпада - контаминирани амбалаже**

150102 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО; амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду); пластична амбалажа

##### **Контаминирани амбалаже**

Неконтаминирани и очишћени амбалажа може бити рециклована.

### ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту

#### **Транспорт копном (ADR/RID)**

##### **14.1. УН број или ИД број:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### **14.2. УН назив за терет у транспорту:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### **14.3. Класа опасности у транспорту:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### **14.4. Амбалажна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### **Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)**

##### **14.1. УН број или ИД број:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### **14.2. УН назив за терет у транспорту:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### **14.3. Класа опасности у транспорту:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### **14.4. Амбалажна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### **Транспорт у морском саобраћају (IMDG)**

##### **14.1. УН број или ИД број:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### **14.2. УН назив за терет у транспорту:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 8 од 9

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.3. Класа опасности у транспорту:</b>                        | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Амбалажна група:</b>                                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                      |                                                          |
| <b>14.1. УН број или ИД број:</b>                                 | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. УН назив за терет у транспорту:</b>                      | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Класа опасности у транспорту:</b>                        | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Амбалажна група:</b>                                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.5. Опасност по животну средину</b>                          |                                                          |
| ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:                                        | Не                                                       |
| <b>14.6. Посебне предострожности за корисника</b>                 |                                                          |
| Нису потребне посебне мере опреза.                                |                                                          |
| <b>14.7. Поморски транспорт у ринфузи према ИМО инструментима</b> |                                                          |
| није примењиво                                                    |                                                          |

## ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци

### 15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

#### ЕУ-прописи

Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):

Упис 75

VOС према 2010/75/EУ: 3,7 %

#### Додатна упутства

Одредба (ЕЗ) бр. 648/2004 о детерџентима

#### Национални прописи

Класа опасности за воду (D): 1 - средња опасност по воду

#### додатна упутства

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) // Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и специфичних производа у складу са са глобалним усаглашеним системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“, бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019) // Правилник о детерџентима („Службени гласник РС“, бр. 25/2015) // Правилник о садржини безбедносног листа (Сл. гласник РС бр. 100/11) // Закон о превозу опасних материја („Службени гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, 10/2019)

### 15.2. Процена безбедности хемикалије

Оцене сигурности материјала за ступстанције у овој мешавини нису спроведене.

## ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци

#### Промене

Овај лист података садржи промене претходне верзије у одломцима: 8,15.

#### Скраћенице и акроними

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service



## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 9 од 9

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Категорије процеса у складу са упутствима агенције ECHA (European Chemicals Agency - Европска агенција за хемијске производе) везаним за информације о захтевима и проценама хемијске сигурности, поглавље Р. 12

PROC 1: Користите затворено.

PROC 2: Хемијска производња или рафинација у затвореном континуираном процесу са случајном контролисаном експозицијом или процес с еквивалетним условима прикључења

PROC 4: Хемијска производња с могућношћу експозивје

PROC 7: Индустрijско прскање

PROC 8 (Трансфер): Раствор концентрисаних производа, примена средстава за чишћење одвода, дозирање средстава за прање текстила.

PROC 9: Транспорт супстанција или препарата у мањим посудама (чврсте линије за утовар, укључивши мерење)

PROC 10 (Наношење ваљком или четкање): Обрада без снажног прскања.

PROC 11 (Прскање које није у складу са индустрijским одредбама): Обрада са снажним прскањем (нпр. чишћење под високим притиском, пиштољем који производи пену).

PROC 13: Третман производа потапањем и полевањем

PROC 19 (Ручно мешање уз блиски контакт): Ручно прање и дезинфекција

#### Текст фразе H и EУH (Број и пуни текст)

|        |                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Токсично ако се прогута.                                                                                                                         |
| H302   | Штетно ако се прогута.                                                                                                                           |
| H310   | Смртоносно у контакту са кожом.                                                                                                                  |
| H311   | Токсично у контакту са кожом.                                                                                                                    |
| H314   | Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.                                                                                                     |
| H315   | Изазива иритацију коже.                                                                                                                          |
| H317   | Може да изазове алергијске реакције на кожи.                                                                                                     |
| H318   | Доводи до тешког оштећења ока.                                                                                                                   |
| H330   | Смртоносно ако се удише.                                                                                                                         |
| H400   | Веома токсично по живи свијет у води.                                                                                                            |
| H410   | Веома токсично по живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.                                                                                 |
| EУH071 | Корозивно за респираторне органе.                                                                                                                |
| EУH208 | Садржи 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-октил-2H-изотиазол-3-он, метилхлороизотиазолинон и Метилизотиазолинон. Може да изазове алергијску реакцију. |
| EУH210 | Безбједносно-технички лист доступан на захтјев.                                                                                                  |

#### Даљи подаци

Класификовање мешавина и употребљена метода процене према одредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Подаци на овом листу са сигурносним подацима у потпуности одговарају нашим сазнањима приликом штампања. Информације треба да Вам дају полазне тачке за сигурно руковање производом наведеним на овом листу са сигурносним подацима, код складиштења, обраде, транспорта и уклањања. Подаци се не могу пренети на друге производе. У случају да се производ меша са другим материјалима или прерађује, или се подвргава обради, подаци у овом листу са сигурносним подацима, уколико одатле изричито не произилази нешто друго, не могу се пренети на нови материјал који је тако направљен.

(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова предиспоручиоца.)